

**NORMA DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE TRIGO FORRAJERO  
NORMA XXI Bis**

GRADO	PESO HECTOLI- TRICO MINIMO	TOLERANCIAS MAXIMAS PARA CADA GRADO						Ganos Picados %	TREBOL DE OLOR Semillas cada 100 gramos	HUMEDAD %	INSEC- TOS Y ARAC- NIDOS	ERGOT (Come- zuelo) %	SCLERO- TINIA	
		MATERIAS EXTRAÑAS (%)		GRANOS DAÑADOS (%)										Granos Quebra- dos y/o Chuzos %
		Diferentes a granos de cereal	Totales	Ardidos y Dañados por Calor	Calci- nados	TOTAL Dañados (Exceptos brotados)	Brotados							
1	78	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	10.00	5.00	1.00	8	14.0	LIBRE	LIBRE	
2	72	2.00	3.00	2.00	2.00	5.00	30.00	10.00						
3	68	3.00	8.00	5.00	3.00	8.00	50.00	15.00						

**NORMA XXI bis**  
**TRIGO FORRAJERO**

1.- Se entiende por trigo forrajero a los granos de la especie *Triticum aestivum* producidos y/o comercializados con el propósito de alimentación animal.

**2.- FUERA DE ESTANDAR:**

La mercadería que exceda las tolerancias del grado TRES (3), o que exceda las siguientes especificaciones será considerada fuera de estándar.

2.1. **Humedad:** CATORCE POR CIENTO (14%).

2.2. **Picado:** UNO POR CIENTO (1,0%).

2.3. **Insectos y arácnidos:** LIBRE.

2.4. **Semillas de trébol de olor (*Melilotus sp.*):** OCHO (8) cada CIEN (100) GRAMOS.

2.5. **Sclerotinia (*Sclerotinia sp.*):** LIBRE.

3.- El comprador está obligado a recibir mercadería de cualquiera de los los TRES (3) GRADOS establecidos.

**4.- DEFINICIONES ADICIONALES:**

**Cornezuelo (Ergot):** Porcentaje en peso de esclerotos y/o granos de esclerotos del hongo *Claviceps sp.*

**Sclerotinia:** Esclerotos del hongo *Sclerotinia sp.*